

 ZDRAVSTVENI DOM Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica	OBRAZEC		Št. dokumenta: OB- ZDZV-47/2019	
	Obrazec – stopnje nujnosti – spec. oralne kirurgije	Velja od 17.12.2019	Izdaja: 1	Stran: 1 od 1

STOPNJE NUJNOSTI (SN) za napotitev k specialistu oralne kirurgije:

*** NUJNO - SN 1 (pregled v manj kot 24 urah- za nujna stanja, ki ogrožajo življenje in zahtevajo takojšnjo obravnavo) :**

- poškodba;
- kvavitev;
- napredujoče akutno vnetje (hitro napredujoč absces- trizmus; oteženo požiranje, dihanje);
- luksacija TMS in akutni zaskok diska;
- zapleti pri zdravljenju akutnih stanj na primarnem nivoju;
- izrazito močna bolečina;
- emfizem.

*** ZELO HITRO - SN 4 (čakalna doba za 1. pregled je do 14 dni):**

- sum na maligno spremembo;
- huda nevralgija oz. obrazna bolečina;
- boleča disfunkcija TMS;
- MRONJ (z zdravili povzročena/inducirana osteonekroza čeljusti);
- dentogeni fokusi;
- zalom korenine pri kompromitiranih pacientih (dentogeni fokusi);
- pacienti na denosumabu (Prolia) zaradi časovnega usklajevanja za ex;
- sveža AO komunikacija.

*** HITRO - SN 2 za stanja, pri katerih hitrejša obravnava izboljša prognozo zdravljenja, olajša poseg ali prepreči morebitne komplikacije...(čakalna doba za 1.pregled je do 3 mesece):**

- retinirani zobje in nadštevilčni zobje pri mladostnikih;
- retinirani zobje s ponavljajočo se vnetno simptomatiko pri odraslih;
- zalomljenje korenine ob ekstrakciji ali poškodbi;
- kariozno destruirane korenine s ponavljajočo se vnetno simptomatiko;
- apikalne vnetne spremembe (PPC in ciste);
- nestabilne ali simptomatske spremembe sluznice;
- radioopačne in radiolucentne spremembe čeljustnic, ki se na rtg časovno spreminjajo (dinamične);
- nezaceljena/ stara AO komunikacija;
- disfunkcija TMS;
- obrazna bolečina nedentogenega izvora;
- nejasna stanja;
- pacienti s povečanim tveganjem.

*** REDNO - SN 3 (čakalna doba za 1. pregled je do 6 mesecev):**

- retinirani zobje;
- zaostale korenine (asimptomatske);
- pripravljalni- predprotetični posegi;
- nesuspiktne spremembe ustne votline, obraza, glave in vratu;
- stabilne radioopačne in radiolucentne spremembe čeljustnic.